

## Klokkestreng med dogmebroderi

### Materialer:

Beslag til klokkestreng

Stof: Her er der brugt 32x96 cm

Broderigarn monokrome farver

Pap/karton

Blyant

Saks til stof og papir

stofkridt

Broderinål med spids


Vlieseline



Dogmebroderierne bør ikke være mindre end 10x10 cm.

Firkanterne kan vendes, så de ligger lige med kanterne.

1. Mål beslagets brede + 2 cm til søm = \_\_\_\_\_ cm  
Længde 16 cm for hvert dogmebroderi + ca. 8 cm i hver ende til montering
2. Zik-zak stoffet hele vejen rundt.



3. Klip en firkant på 10x10 cm i pap eller karton.
4. Fold stoffet på den lange led og marker midten ved at fingrepresse langs folden.
5. Læg firkanten på stoffet så 2 hjørner ligger på folden.
6. Tegn hjørnerne forsigtigt op med stofkridt. Du kan tegne hele firkanten rundt, hvis det er bedre at arbejde med.

7. Tegn 5 dogmefirkanter. Der skal være 1 cm fra spidsen på den ene firkant til spidsen på den næste firkant.
8. Brug designarket til at vælge dine 5 dogmebroderier, og skriv dem arket.
9. Begynd at broderer dine dogmebroderier.



10. Når broderierne er færdige, skal klokkestrengen monteres.
11. Hvis dit stof er tyndt styrkes det med vlieseline. Klip vlieseline til klokkestrengen 2 cm smallere end stoffet og 12 cm kortere.
12. Læg vlieselinen midt på klokkestrengens bagside, så der er lige langt ud til siderne og i enderne. Det er vigtigt at vlieselinen ligger præcist.
13. Stryg vlieselinen så den sidder godt fast.

14. Fold klokkestrengen på den lange led. Ret mod ret.
15. Sy siden sammen med en stikning. Så det bliver et langt rør.
16. Læg stoffet så sømmen ligger præcist på midten og sy en stikning langs den ene ende.



17. Vend klokkestrengen så retsiden kommer ud. Dette gøres ved at skubbe enden der er lukket af syningen op igennem røret.
18. Pres klokkestrengen så dogmebroderierne sidder midt på forsiden og sømmen på bagsiden er på midten. Her er der ikke brugt vlieseline, da stoffet er meget kraftigt.



19. Skru bagsiden af beslagene løs og læg stoffet ind her.



20. Buk stofkanten rundt og sæt den fast med nåle.



21. Fjern beslaget, så det er letter at sy ombukket.

22. Sy ombukket fast med små sting.



23. Gentag med den anden ende.

24. Sæt beslagene fast i begge ender.



25. Klokkestrengen er færdig.

Designark til dogmebroderier.

	Ide	Farve	Tråd	Sting
Eks.	<p>Tab 7 knapper på firkanten. Sæt en prik hvor hver knap falder. Sy cirkler omkring prikken.</p>	<p>Monokrome. Orange/Gule</p>	<p>DMC cotton</p>	<p>Y-sting</p>
1				
2				
3				
4				
5				