

Brænde Ådal



Brænde Å er en 28 km lang å og Vestfyns længste vandløb. Åen har sit udspring nær ved Tommerup stationsby. Nogle steder løber åen igennem 20 meter dybe ådale og på en 9 km lang strækning falder åen 40 meter. Hele ådalen er ca. 500 hektar stort. Området er meget bakket og har stejle skrænter og består af skove, moser, enge, kildevæld, rigkær og tørre overdrev.

Kildevæld og rigkær er særlige naturtyper med stor biologisk betydning.

Rigkær er en jordtype som findes på moser og enge der altid er vandmættede og hvor grundvandet indeholder meget kalk. Rigkær er en af de mest blomsterrige jordtyper der findes. For at bevare rigkæren er det vigtigt med afgræsning, så området ikke gror til. Derfor ses der kvæg i disse områder. I områderne med rigkær findes blomster som agermåne, engblomme og maj-gøgeurt, purpur-gøgeurt, mygblomst og mange flere.

Kildevæld er det sted hvor grundvandet trænger op igennem jordoverfladen. Det kan være enkelte kildevæld i små områder, eller større arealer med mange småvæld der ligger tæt på hinanden.



Kvæget der afgræsser området er særlig robuste racer som Skotsk højlandskvæg og Galloway kvæg, der kan tåle at gå ude hele året. Kreaturerne kan godt lide at græsse i disse områder, hvor der er adgang til det friske vand. Kreaturerne er med

til at holde området lysåben, så der kan gro mange forskellige planter.

Lodsejerne og Naturstyrelsen samarbejder om etableringen af de store indhegninger, som går på tværs af ejendomsskel.

I området findes mange forskellige fugle. Man kan se rød glente, fiskeørn, isfugl og vandstær, foruden de mere almindelige småfugle der findes i Danmark.

